

API de Autenticação de Usuário

OmniK

Sumário

Objetivo	3
Endpoint	3
URL Completa	3
Headers	3
Body	3
Exemplo	4
Resposta da API	4

Objetivo

O endpoint **/operation/v1/userauth** tem como objetivo realizar a validação das credenciais de um usuário dentro do sistema. A API recebe o e-mail do usuário e a senha codificada em Base64, juntamente com um token de autenticação da aplicação cliente, e verifica se essas informações correspondem a um usuário válido. Como resultado, o serviço retorna um valor booleano (**true** ou **false**), indicando se a autenticação foi bem-sucedida ou não, nome, e-mail e tenant do operador ou seller. Essas verificações permitem que as aplicações externas ou interfaces do sistema confirmem rapidamente a validade das credenciais antes de permitir o acesso a funcionalidades protegidas.

Endpoint

POST /operation/v1/userauth

URL Completa

<https://apis.omnik.io/operation/v1/userauth>

Headers

Header	Tipo	Obrigatório	Descrição
Content-Type	string	SIM	Deve ser application/json

Body

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
email	string	SIM	Email do usuário
password	string	SIM	Senha codificada em Base64
operator	string	SIM	Operador do seu marketplace

Exemplo:

```
{  
  "email": "kevin.lucca@omnik.com.br",  
  "password": "Q2Fja[REDACTED]",  
  "operator": "VHTP03775758000190"  
}
```

Exemplo

```
curl --location 'https://apis.omnik.io/operation/v1/userauth' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data-raw '{  
  "email": "e-mail@omnik.com.br",  
  "password": "base64-base64",  
  "operator": "VHTP03775758000190"  
}'
```

Resposta da API

A resposta da API consiste em um **valor booleano** (status), nome, e-mail e operador (tenant).

Autenticação válida

true

Autenticação inválida

False

Name

Nome usuário

Email

E-mail do usuário

Tenant

Tenant do operador ou do seller